

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

SAYI :14633965-934

23.10.2023

KONU : Teklif Vermeye Davet

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Evlerinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Malzeme mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV Hariç teklifinizin elden veya 0356 214 40 27 nolu faxımıza veya satinalmatokat@gmail.com adresine en geç 18/10/2023 saat 15.00 a kadar teslim bildirilmesini rica ederim.

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Evlerinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Malzeme Alımı						
Satın Alınacak Malın / Hizmetlerin				Teklif Edilen KDV Hariç		
S.NO	Malın / Hizmetin Cinsi	Özellikleri	Miktarı (Adet)	Birim	Birim fiyatı(TL)	Toplam Fiyatı(TL)
1	Soba		31	Adet		
2	Soba Kovası		89	Adet		
3	Soba Borusu		123	Adet		
4	Soba Boru Dirseği		36	Adet		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
KDV Hariç Teklif Edilen Toplam Fiyat (TL) :						
DİĞER ŞARTLAR						
1- TESLİM SÜRESİ						
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MİKTARI						
3- NAKLIYE VE SİGORTANIN KİME AIT OLDUĞU		Satıcıya Aittir				
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR						
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR						
6- TEKNİK ŞARTNAME						
7- DİĞER HUSUSLAR		Teklifler en geç 26/10/2023 saat 14:30 a kadar teslim edilecektir.				

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi , özellikleri miktarı ve diğer şartlarını okudum.

K D V hariç toplam TL bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Teklif Eden
...../10/2023
Adı, Soyadı
Ticaret Unvanı-İmza--Mühür

KÖMÜR SOBASI ŞARTNAMESİ

- Soba dik tip kovası üstten konulacak şekilde kapaklı önden delikli ve kovalı olmalıdır
- Dikdörtgen veya kare şeklinde olmalıdır
- Üst kısmı tamamı pik döküm olmalıdır
- İç kısımda ve dış kısım ayrı çift kat sac olmalıdır
- Dış sac kısmı emaye kaplı olmalıdır
- Minimum boş ağırlık 20 kg olmalıdır.(Kova vs diğer ekipmanlar hariç sadece soba ağırlığı)
- Soba ile birlikte
 - 1 adet sobaya uygun emaye veya silinebilir alt tabla ,
 - 2 adet krom kova,
 - 2 adet pik döküm ızgara,
 - 1 adet kova kulpu,
 - 1 adet soba kapağını açmak için kanca,
 - 1 adet metal soba maşası
 - 5 adet standart 70 cm(+ 4 cm) lik emaye boru
 - 1 adet standart akordeon tip emaye dirsek verilmelidir.

SOBA KOVASI

- Krom sac dan imal edilmiş olmalıdır.
- Önden delikli sobalar için uygun olmalıdır
- Pik döküm ızgaralı olmalıdır

SOBA BORUSU

- 70 cm (+ 4 cm)lik olmalıdır.
- Emaye kaplı olmalıdır.

SOBA DİRSEĞİ

- Standart Akordeon tipde olmalıdır.
- Emaye kaplı olmalıdır.

Osman Özgür
MH